

gummi-plast

Schild GmbH & Co.KG

Gernsheim



**Profile aus Gummi, Moosgummi,
Silikon, Schaumsilikon**

D-64579 Gernsheim

Otto-Hahn-Straße 12

Telefon 0 62 58 / 932250

Telefax 0 62 58 / 4997

e-mail: schild@gummi-plast.de


internet: <http://www.gummi-plast.de>

Klemm-Profile und Füller-Profile Liste Nr. 578

letzte Änderung: 11.03.2007

KL

Zeichenerklärung



KL 9999

bedeutet

Profil-Nr.

EP / s / 9999 / (9998)

bedeutet *Qualität / Farbe / Artikel-Nr. / (Artikel-Nr. mit sk)*

sk = selbstklebend

Qualität

CR	Neoprene
EP	EPDM
NBR	Perbunan
NK	Naturkautschuk
Si	Silikon
SPS	Silikonschaum
FPM	VITON®
PVC	Weich-PVC
SBR	Buna (Styrol-Butadien)


Farbe

s	schwarz
g	grau
w	weiß
az	anthrazit
bg	beige
br	braun
hg	hellgrau
rb	rotbraun
t	transparent
r	rot
x	Farbe wählbar

â = Eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont




KL262



KL263



KL264



KL265



KL266



KL276




KL302



KL343




KL383Si




KL406




KL415



KL433



KL452




KL453



KL455



KL473/1




KL485




KL518Si




KL520




KL557



KL569




KL791




KL877



KL917



KL954




KL996




KL1093




KL1094




KL1309




KL1356




KL1365




KL1402




KL1428




KL1460




KL1532




KL1706




KL1727




KL1779




KL1788




KL1792




KL1793




KL1834




KL1844




KL1912




KL2071




KL2162




KL2168




KL2200




KL2216




KL2270




KL2336



KL2400




KL2402




KL2427


Füller-Profile




FR384
Si/s/ 1652



FR668
PVC/s/ 1649
EP/s/ 6955




FR669
EP/s/ 1651




FR670
EP/s/ 1650




FR985
PVC/s/ 3322



FR1545
EP/s/ 4807



FR1708
Si/x/ 5881



FR1835
Si/x/ 6209



FR2236
EP/s/ 7829